

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ!

С высоким качеством провести посевные работы!

Об агротехнике весеннего сева 1947 года

...организовать и овладеть повседневную борьбу колхозников, рабочих совхозов, МТС и специалистов сельскохозяйственного производства за всемерное повышение урожайности сельскохозяйственных культур на основе решительного

улучшения качества полевых работ, применения на полях колхозов и совхозов передовой агротехники и полного использования трудовых и материально-технических ресурсов колхозной деревни*.

(Из постановления Президиума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период»).

Об агротехнических мероприятиях на весенний сев 1947 г.

Постановление исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся в бюро Томского обкома ВКП(б) от 18 апреля 1947 г.

Областным и бюро обкома ВКП(б) постановлено:

Агротехнические мероприятия на весенний сев 1947 г., составленные группой специалистов, с учетом особенностей текущего года, и правильно ориентированные колхозы и работники сельского хозяйства на борьбу за получение высоких урожаев, опубликовать в областной газете.

Председатель Томского областного комитета В. КУПЕРТ.

Предложить райисполкомом и райомам ВКП(б), заведующим райсельхозотделами и директорам МТС широко ознакомить с этими мероприятиями специалистов, сельских хозяйств, работников отделов сельского хозяйства, МТС и колхозников и ошощить почти в два раза.

Секретарь Томского обкома ВКП(б) А. СЕМИН.

Больше использовать местные удобрения

Применение удобрений и правильное их использование является важнейшим резервом повышения урожайности. Внос навоз и другие местные удобрения, можно повысить урожай пшеницы на 4—6 центнеров с гектара, а картофеля и ошощить почти в два раза.

Навоз и перегной в первую очередь внести под пшеницу, на семенные участки зерновых культур, а также под картофель и махорку. В южных районах навоза вносить по 20 тонн, а на подзолистых и выщелоченных землях в северных районах по 30—35 тонн на гектар. При весеннем внесении навоз дол-

жен быть перегоренным, равномерно распределен по полю и хорошо заделан.

Навозный перегной вносится перед вспашкой или культивацией в количестве 12—18 тонн, птичий помет в измельченном виде по 5 центнеров на гектар. Перегной и птичий помет вносить под яровую пшеницу, картофель, а также под лен и подкормку озимой ржи.

Золу надо использовать в первую очередь под лен, пшеницу, а в пригородных колхозах — под картофель. Вносить ее надо по 5—8 центнеров на гектар перед вспашкой или культивацией.

Хорошо подготовить семена

Низкое качество многих партий семян, наличие большого количества в них сорняков, повышенная влажность и низкая всхожесть составляют серьезную угрозу получения высоких урожаев. Для того, чтобы эту угрозу предотвратить и имеющиеся в колхозах семена обеспечить выполнением плана посева и получение высокого урожая, необходимо, наряду с обменом непригодных для высева семян, провести тщательную подготовку всех партий семян.

В предпосевные дни и в период сева к семенам должно быть проявлено самое заботливое отношение, организованная окончательная очистка их от сорных примесей, протрав-

ливание и повышение всхожести путем обогривания и проветривания по методу академика Лысенко.

Прогреть и проветривать необходимо подвигнуть все семена и, в первую очередь, те партии жнекосеяемых семян, которые имеют повышенную влажность и низкую всхожесть. Для этого семена раскладывать тонким слоем в амбарах, сараях или других хорошо проветриваемых помещениях, три — четыре раза ежедневно перелопачивать или перебивать граблями. В хорошую погоду организовать обогривание семян на солнце.

Семена проса перед посевом подвигнуть яровизации.

Посеять в лучшие агротехнические сроки и тщательно заделывать семена

Проведение посева на высоком агротехническом уровне всегда является важнейшим условием получения высоких урожаев. Особенно важно, чтобы посев был своевременным, тщательное расщепление посевных площадей, наличие семян с пониженной всхожестью — требуют особого внимания качеству посева.

Каждый килограмм семян зерновых культур, льна, многолетних трав и ошощей, каждый клубень картофеля надо использовать с наибольшей пользой. Задача состоит в том, чтобы добиться высокой полевой всхожести семян. Из практики и опыта известно, что при плохой обработке почвы и посевах полевая всхожесть бывает только 30—40 процентов, тогда как при проведении посева на высоком агротехническом уровне всхожесть семян в полевых условиях может быть доведена до 70—80 и более процентов. К этому должны быть направлены все агротехнические мероприятия сева. Для этого в текущем году надо посеять каждую культуру в лучшие агротехнические сроки, строго соблюдать нормы высева и глубину заделки семян.

Массовый сев яровой пшеницы должен быть проведен в первой половине мая в хорошо обработанную и прогретую почву. Для более ранних посевов использовать семена с нормальной всхожестью. Закончить посев ранних яровых культур — пшеницы, гороха, ячменя, льна — не позднее 15 мая, а овса к 25 мая. В третьей декаде мая посадить картофель.

Строгий контроль надо установить за нормами высева семян. Нельзя допустить заниженных норм высева, которые неизбежно ведут к истреблению семенности и снижению урожая. Нельзя и превышать нормы высева, т. к. это ведет к перерасходу семян и создает серьезную опасность полегания хлебов.

Опытной и практикой доказано, что для получения высокого урожая яровых зерновых культур — пшеницы, ячменя и овса в нашей области достаточно высевать 180 кг. семян на гектар. Нормы посева должны быть уменьшены или увеличены в зависимости от качества семян и состояния почвы, от сроков и способов посева. Например, семян яровой пшеницы, ячменя и овса с высокой всхожестью на плодородных и мало засоренных землях в южной части нашей области при посеве рядовым способом следует высевать 160 кг., а в северных районах — 180—190 кг. При посеве семенами с пониженной всхожестью соответственно увеличивать нормы высева, но не более 15 процентов.

По другим яровым культурам рекомендуется высевать: гороха — 100—130 кг., проса — 25—30 кг., гречихи — 80—110 кг. на гектар, льна на загущенных посевах — 100 кг., а на ширококрасных семеноводческих посевах по 30—40 кг., многолетних трав — 10—12 кг. на семенных участках ширококрасным способом — 4 кг. на гектар.

Картофеля при посадке средних клубней требуется 15 центнеров на гектар, мелких — 12, в разреванном виде 7—8 центнеров, при посадке россыпью 4—5 центнеров.

Нормы высева по культурам должны быть составлены на каждый участок и строго выполняться.

Особое внимание надо обратить на способы посева. Зерновые культуры, особенно пшеницу, а также лен и многолетние травы сеять рядовым способом, что позволит повысить урожай на 20 и более процентов, сэкономить 10—15 процентов семенного зерна.

На семенных участках зерновых культур применять перекартный (шахматный) способ сева.

Важным условием правильного использования семян и повышения урожайности является глубина заделки семян. При плохой заделке много зерна остается на поверхности и пропадает. Глубокая заделка также недостаточна, т. к. значительная часть семян не сможет дать всходов, посевы будут истреблены, урожай низким.

В первый период сева, когда почва мало прогрета и содержит много влаги, надо заделывать семена зерновых культур на глубину 2—3 см., а по мере подсыхания и прогретости почвы на глубину 4—5 см., чтобы во всех случаях семена находились во влажном слое почвы.

Семена льна заделывать на глубину 2—3 см., многолетних трав — на 1—2 см.

Зерновые сеять тщательно проверять, установить на нормы высева и глубину заделки семян. Глубину заделки на тракторных селках регулировать важными мунжками.

Сразу после посева установить наблюдение за посевом. На глинистых и супесчаных почвах после посева нередко образуется корка, которая губит посевы. Чтобы этого не случилось, по корке немедленно уничтожить путем применения боронования или прикатывания специально устроенными деревянными рубчатками мунжками. Следует широко применять на запыляющихся почвах боронование и после всходов.

В текущем году надо установить такой порядок, чтобы каждый го-сеянный участок принимался от сельхозиков, от землевладельцев и бригад, после полных всходов с учетом качества семенности. Такой порядок посева должен точно учесть качество семян, обеспечить ответственность бригадиров и сельхозиков за соблюдение агротехники посева. Установление при этом факта истребления всходов должно быть самым тщательным образом расследовано, а виновные привлечены к строгой ответственности.

При этом сельхозики или другому виновнику редких всходов не начислять трудодней; кроме того, они обязаны возместить весь материальный ущерб, который они нанесли колхозу. Но, чтобы этого не случилось, надо обеспечить строжайший контроль за качеством посева в момент его проведения.

Применить передовую агротехнику на семенных участках

Задача послевоенного подъема сельского хозяйства — расширение посевных площадей и повышение урожайности, установленные федеральским Планом ЦК ВКП(б), могут быть успешно решены при условии, если каждый колхоз будет иметь достаточное количество семян высококачественных семян по каждой культуре.

Потому получению высоких урожаев на семенных участках должно быть обращено особое внимание.

Передовые звенья, бригады и колхозы взяли обязательство вырастить на семенных участках по 20—30 центнеров зерна с гектара.

Урожай зерновых культур с семенных участков, особенно яровой пшеницы, не менее 20 центнеров с каждого гектара может получить каждый колхоз. Это позволит удовлетворить всю потребность колхоза в семенах с учетом значительного расширения посевных площадей. Но дело не только в количестве. Семена, выращенные на высокой агротехнической основе, будут иметь высокие природные и полевые качества, что очень важно в

деле дальнейшего повышения урожайности.

Чтобы успешно разрешить задачу получения высокого урожая на семенных участках во всех колхозах необходимо:

во-первых, все семенные участки закрепить за лучшими звеньями и сделать их участками рекордных урожаев;

во-вторых, до начала полевых работ выделить и оформить участки в размерах, установленных законом по каждой культуре;

в-третьих, вести под семенные участки самые лучшие земли, с более плодородной и менее засоренной почвой, в первую очередь хорошо обработанные пары;

в-четвертых, применить на этих участках передовую агротехнику: лучшую обработку почвы, внесение удобрений, своевременный рядовой или перекартный посев, с увеличением норм высева при перекартном посеве на 10 процентов по сравнению с установленной для производственных посевов; в-пятых, обеспечить уход за посевами, своевременную уборку урожая и подработку семян.

Выполнить план сева по каждой культуре

Часть колхозов полностью еще не обеспечена пригодными семенами на всю площадь посева по каждой культуре. Наряду с изысканием недостающего количества семян и повышением их качества, строжайшей охраной и сохранностью, правильным расходом семян, необходимо по каждому колхозу продумать и принять другие меры к полному выполнению плана сева.

Для этого больше применить широкие посевы льна на семенных участках с нормой высева 30—40 кг. семян на гектар с обязательным использованием рядового посева и последующим проведением междурядной обработки. Больше применить широкие посевы клевера на семенных участках, с нормой высева 2—4 кг. семян на гектар и расстоянием междурядий 40—60 сантиметров. При недостатке селок применять рядовой посев

вручную с предварительным маркированием поля.

Широко применить посадку картофеля вершками и рядами клубнями. Для того, чтобы получить высокий урожай при посадке частями клубней картофеля, предназначенных для этого, необходимо яровизировать.

В каждом колхозе обеспечить в необходимых количествах своевременное выращивание расщепов озимых культур, а в махоркосеющих колхозах — расщепы махорки.

Во всех колхозах обеспечить посевы кормовых культур на прифермских участках. Наряду с раздольем кормового картофеля, корнеплодов, турнепса, реко-мендуется при недостатке семян турнепса посадку кормовой капусты и брюквы, а также возделывание кормовой тыквы, которая дает высокие урожаи ценных сочных кормов.

Обеспечить тщательный уход за озимыми посевами

Похолодания и резкие изменения температуры весны создают весьма неблагоприятные условия для озимых, тем более, что часть их пошла в зимнюю недостаточность развития из-за опоздания с посевом.

Потому весенний уход за озимыми приобретает особенно важное значение.

Каждое поле озимых должно быть тщательно проверено и впрямь установлено за ними наблюдение. На всех площадках нормальный развитых озимых должно быть передано боронованию. На участках же, где будет обнаружено выпирание озимых, вместо боронования необходимо провести прикатывание.

Чтобы боронование озимых принесло больше пользы, надо правильно

определить сроки его проведения, не упустить лучшие сроки. Слишком раннее боронование при влажной и мажущейся почве, как и опоздание с его проведением, когда почва присохнет, — недостаточны.

Учитывая слабое развитие озимых на многих участках, надо широко провести подкормку их местными удобрениями — перегноем, птичьим пометом, золой. В Томском, Туганском, Асиновском и других районах, куда завезены минеральные азотные удобрения, необходимо их также использовать для подкормки озимых.

С первых дней установить охрану озимых посевов, не допуская их страивания и выпатывания скотом.

Организовать повседневный контроль за качеством полевых работ

Ответственность за качество полевых работ и внедрение агротехники возлагается по бригаде на звеньевых и бригадиров, по колхозу — на председателя колхоза, по МТС — на директора и старшего агронома, по району — на заведующего райсельхозотделом и главного агронома.

Повседневный контроль за качеством полевых работ возлагается на участковых и отраслевых агрономов, колхозных агротехников и общественных инспекторов по качеству. Этот контроль должен осуществляться как в процессе выполнения работ, так и по окончании их, во время приемки. Отмеченные недостатки должны сразу же устраняться.

Для того, чтобы не допустить и предупредить нарушения агротехники, необходимо наиболее опытных колхозников выделить на решающие участки полевых работ — прицепщиками, пахарями, селальниками, хорошо проинструктированными их перед началом работ. Необходимо определить агротехнические мероприятия по каждому участку, а в рабочих планах и заданиях полевых бригад и тракторных бригад устанавливать задания по качеству работ, — глубину пахоты,

число следов при обработке почвы, нормы высева и глубину заделки семян.

Чтобы контроль за качеством сделать более действенным, необходимо организовать приемку каждого участка раздельно по видам работ, т. е. сразу после вспашки, культивации и посева. Разрешить проводить посев только тогда, когда участок обработан и принят после обработки почвы.

Особый контроль со стороны председателя и бригадиров колхоза должен быть установлен за качеством тракторных работ.

Задача местных советских и партийных организаций состоит в том, чтобы мобилизовать колхозников и работников МТС на своевременное и качественное проведение полевых работ, безусловное выполнение плана весеннего сева и лучшие агротехнические сроки.

Е. ИКОННИКОВ.

Главный агроном областного управления сельского хозяйства.

Г. БЕЛКИН.

Главный агроном Томского районного отдела сельского хозяйства.

Агрономы: Н. ПРИКЛАДОВ и В. СТЕНИН.

Правильно разместить сельскохозяйственные культуры на предшественниках

Правильное размещение посевов яровых культур по предшественникам — важнейшее условие повышения урожайности. Для того, чтобы правильно разместить посевы, надо хорошо знать по каждой полю и участку качество почвы и степень ее засоренности.

Лучше по плодородной и менее засоренной поля и участки надо отвести под посевы яровой пшеницы и льна, а в пригородных колхозах также под посадку картофеля, самые лучшие земли использовать под семенные участки.

Яровую пшеницу и лен можно хорошо расти и давать высокий урожай на достаточно плодородных и менее засоренных почвах. Поэтому яровую пшеницу надо сеять в первую очередь по парам, по пласту и обороту пласта целины, залежи и многолетних трав. Остальную часть посевов яровой пшеницы следует размещать на менее засоренных участках после ржи, которая сеялась по чистому пару, а также после гороха и картофеля. На плодородных залежах по обороту пласта можно посеять пшеницу второй раз.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Высококачественно обработать почву

Агротехника обработки почвы должна быть такой, чтобы возможно лучше ошощить поля от сорняков, сберечь алагу, создать рыхлый и выравненный слой для равномерной заделки семян и достижения высокой их всхожести в полевых условиях. Запоздывание или нарушение качества и агротехники обработки почвы не могут быть терпимыми.

На зби и парах с первых дней полевых работ необходимо провести боронование.

Все участки зби и паров надо обязательно прокультивировать, а если осеяная пахота зби, проведенная мелко и недостаточно, а пары были вспашены один раз весной, их необходимо перепахать.

На участках, засоренных пыреем, надо провести вычесывание корней пыреем с помощью культиваторов, драпачками или тягачами, борозками-кривоизогнутыми. Целину, залежи и пласт многолетних трав, где дернина не успела разложиться, при использовании этих площадей для посева яровой пшеницы надо тщательно продисковать.

Так как зби для посева в колхозах области изготовлено мало, серьезное внимание должно быть обращено на своевременное и качественное проведение вспашки. До начала пахоты надо каждую поле очистить от остатков соломы, стерни и стеблей сорняков, — провест сжигание стерни, соблюдая необходимые противопожарные меры.

го хозяйства возможность собрать высокие урожаи, заслужить самую высокую награду Родины.

В колхозах и МТС нашей области развертывается массовое социалистическое соревнование за высокие урожаи, за досрочное выполнение обязательств перед государством в честь XXX годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Для выполнения этих обязательств колхозам и МТС в текущий весенний сев предстоит преодолеть серьезные трудности по многим колхозам семена яровых зерновых культур имеют пониженную всхожесть, почвы многих полей сильно засорены. Требуется высокая организованность, правильное использование всех сил и средств, строжайшее соблюдение комплекса агротехнических и организационных мероприятий, установленных с учетом особенностей каждого колхоза.

Правильно разместить сельскохозяйственные культуры на предшественниках

Правильное размещение посевов яровых культур по предшественникам — важнейшее условие повышения урожайности. Для того, чтобы правильно разместить посевы, надо хорошо знать по каждой полю и участку качество почвы и степень ее засоренности.

Лучше по плодородной и менее засоренной поля и участки надо отвести под посевы яровой пшеницы и льна, а в пригородных колхозах также под посадку картофеля, самые лучшие земли использовать под семенные участки.

Яровую пшеницу и лен можно хорошо расти и давать высокий урожай на достаточно плодородных и менее засоренных почвах. Поэтому яровую пшеницу надо сеять в первую очередь по парам, по пласту и обороту пласта целины, залежи и многолетних трав. Остальную часть посевов яровой пшеницы следует размещать на менее засоренных участках после ржи, которая сеялась по чистому пару, а также после гороха и картофеля. На плодородных залежах по обороту пласта можно посеять пшеницу второй раз.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

Лен надо сеять, в первую очередь, по пласту многолетних трав, залежи, целины, по обороту пласта.

